

AVOLA Baukreissäge ZB 450



SKU
109605

Herstellernr.
32302

- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
- leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre

Beschreibung

Die ZB 450 Baukreissäge ist für härteste Belastungen am Bau. Sie ist qualitativ hochwertig, langlebig und einer der sichersten Maschinen. Zusätzlich wird durch den Einsatz der Sicherheitsschutzhaube die tatsächliche Lärmbelastigung um das 3-fache reduziert.

- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre
- unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala
- hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
- feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
- leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- 4 Kranösen
- Schiebestock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter
- Gusschalter für Modelle ZB/ZBV 450 + 500

Motor:

- leistungsstarke Motoren mit hohen Sicherheitsreserven
- hochwertige Bremseinrichtungen bremsen das Sägeblatt unter 10 Sekunden
- Thermofühler (Protektoren) in der Motorabwicklung schützen vor Überlastung

Schalter:

- spezielle Motorschutzschalter kombiniert mit CEE-Gerätesteckern schützen vor Überlastung, in Verbindung mit Thermofühler ergibt sich ein optimaler Motorschutz
- Unterspannungsauslösung schaltet bei Spannungsausfall ab und sichert die Maschine bei Stromwiederkehr gegen selbsttätiges Anlaufen
- serienmäßige Ausstattung der Drehstrommaschinen mit Phasenwender für eine problemlose Einstellung der Drehrichtung

Vorteile:

- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
- leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre

Spezifikation

Artikelnummer

109605

Max. Ø Trennscheibe (mm)

450

Arbeitsfläche (cm²)

8325

Gewicht (kg)

135

Arbeitshöhe (m)

0,85

Breite (cm)

75

max. Schnitthöhe (mm)

145

Länge (cm)

111

Bohrung/mm

30

Hersteller

AVOLA

Leistung/kW

5,2 / 4,0

Absicherung (A)

20

Nennspannung (V)

400

Medien

