

Diamant-Kernbohrereinheit | 450 mm - Mieten



SKU

601730

- Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Bohrsäule in drei Stufen schwenkbar (75°/60°/45°)
- Kompakter Fuß mit Aussparung für Schnellspannsäule

Beschreibung

Eibenstock PLE 450 B Powerline bei SCHNELLE in Erfurt mieten

Anwendung:

- Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Hoch- und Tiefbau, Bohrbetriebe

- Kraftvoller 3.300 W Hochleistungsmotor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer
- Ganz-Aluminium-Gehäuse - robust, langlebig, widerstandsfähig
- Elektronik - Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlast-LED
- 3-Gang Ölbadgetriebe - optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- PUR-Baustellenkabel - widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Universalkupplung - werkzeugloses Befestigen des Motors am Ständer
- Integrierte Libellen am Schlitten und Skalierung am Bohrstander - exaktes Arbeiten
- Bohrsäule in drei Stufen schwenkbar (75°/60°/45°)
- Stahlsäule - robust, stabil, verwindungssteif
- Zahnleiste separat wechselbar - servicefreundlich
- Kompakter Fuß mit Aussparung für Schnellspannsäule
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar - einfacher Wechsel der Bedienseite
- Radachse abnehmbar - einfacher Transport

Vorteile:

- Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Bohrsäule in drei Stufen schwenkbar (75°/60°/45°)
- Kompakter Fuß mit Aussparung für Schnellspannsäule

Spezifikation

Artikelnummer

601730

Gewicht (kg)

35,8

Werkzeugaufnahme

1 1/4" außen

Bohrdurchmesser (mm)

71 - 450

Hub (mm)

620

Elektr. Anschluss (V / Hz)

230/ 50

Leistung/kW

3,3

Antriebsart

Elektro

Hersteller

EIBENSTOCK

Säulenlänge (mm)

960

Medien

