

# EIBENSTOCK Trennsystem ETR 350 P



**SKU**  
513313

**Herstellernr.**  
6818000

- Abschaltkohlen - Schutz des Motors
- Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefenbegrenzung
- Robuste Absaughaube aus Metall
- Handgriff und Haube verstellbar

## Beschreibung

Die Trennsysteme ETR zum staubarmen Arbeiten.  
Leistungsoptimierter und durchzugsstarker Spezialmotor mit Leistungselektronik.

- Spezial-Ölbadgetriebe mit optimal abgestimmter Drehzahl für schnelles Arbeiten
- Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Beste Ergebnisse im System mit der EE-Premium-Diamanttrennscheibe
- Eintauchfunktion
- Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefenbegrenzung (Zubehör) z.B. Bei Estrichschnitten
- Adapter und Diamanttrennscheibe für randnahe Arbeiten (Zubehör)
- Exakte Wandausschnitte mittels Führungsschiene (Zubehör) – einfache Montage, leichter Vorschub, vibrationsarm
- Breite Auflagerollen – exakte Führung
- Spindelarretierung - einfacher Werkzeugwechsel
- Robuste Absaughaube aus Metall
- Handgriff und Haube verstellbar - ergonomisches Handling in verschiedenen Arbeitspositionen
- Absaugstutzen Ø 35 mm - Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe
- Abschaltkohlen - Schutz des Motors

## Anwendung:

- Trennen von mineralischen Werkstoffen, wie z.B. Beton, Ziegel und Naturstein
- Durchbrüche in Mauerwerk
- Wandausschnitte für Installationen
- Schlitzen von Dehnungsfugen
- Hoch- und Tiefbau, Bohr- und Sägebetriebe, Galabau

## Vorteile:

- Abschaltkohlen - Schutz des Motors
- Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefenbegrenzung
- Robuste Absaughaube aus Metall
- Handgriff und Haube verstellbar

## Spezifikation

### Artikelnummer

513313

### Gewicht (kg)

12,5

### Scheibendurchmesser (mm)

350

### Nennspannung (V)

230

### Antriebsart

Elektro

### Hersteller

EIBENSTOCK

### Bohrung/mm

25,4

### Max. Schnitttiefe/mm

130

### Leistung/kW

2,7

Medien

