

# Vibrationsplatte | 400 kg - Mieten



**SKU**  
603306

- Umfangreiche Komfort-Funktionen: z.B. Ölmengeabschaltung, selbst nachspannender Keilriemen, wartungsfreie Lichtmaschine.
- Innovative Deichsel sorgt für sehr niedrige Hand-Arm-Vibrationen und optimiert somit die Anwenderfreundlichkeit.
- Starker Schutz, einfacher Transport
- Warnung bei Überlast und Überverdichtung

## Beschreibung

Wacker Neuson Rüttelplatte DPU4545 bei SCHNELLE in Erfurt mieten

Die DPU4545 bietet dank ihrer guten Verdichtungskraft in Kombination mit einem schnellen Vor- und Rücklauf eine hohe Produktivität. Sie ist der Allrounder für alle Baustellen, auf denen hohe Ansprüche an die Leistungsfähigkeit eines Geräts gestellt werden.

Darüber hinaus bietet sie herausragende Eigenschaften in puncto Lebensdauer und Bedienkomfort.

Optimale Einsatzbereiche sind die Verdichtung von Frost- und Tragschichten im Straßen-, Wege- und Parkplatzbau sowie die Hinterfüllung von Gebäuden.

Dank einer Frequenz von 69 Hz ist die DPU4545 universell einsetzbar und verdichtet selbst mittleres Verbundsteinpflaster zuverlässig. Die Modellversion DPU4545Hec ist mit Compatec, der Verdichtungskontrolle von Wacker Neuson, ausgestattet.

### Vorteile:

- Umfangreiche Komfort-Funktionen: z.B. Ölmangelabschaltung, selbst nachspannender Keilriemen, wartungsfreie Lichtmaschine.
- Innovative Deichsel sorgt für sehr niedrige Hand-Arm-Vibrationen und optimiert somit die Anwenderfreundlichkeit.
- Starker Schutz, einfacher Transport
- Warnung bei Überlast und Überverdichtung

## Spezifikation

### Artikelnummer

603306

### Breite (cm)

780

### Gewicht (kg)

423

### Höhe (cm)

1540

### Zentrifugalkraft (kN)

45

### Länge (cm)

1048

### Motor-Typ

Luftgekühlter 1-Zylinder-Diesel-Viertakt-Motor

### Grundplattendicke (mm)

12

### Tankinhalt/l

5

### Leistung/kW

7

### Frequenz/Hz

69

### Verbrauch bei 100 % Last (l/h)

1,6

### Geschwindigkeit m/min

25

### Hersteller

BOMAG

### Motorenhersteller

HATZ

### Steigfähigkeit (%)

57,7

### Antriebsart

Diesel

### Arbeitsbreite/mm

600

### Motorbezeichnung

1D42S

### Hubraum (cm<sup>3</sup>)

445

Medien

