

LISSMAC Mauersteinbandsäge MBS 510 | 230V

**Antriebsart**

Elektro | 230 V - 12,5 A

max. Schnitthöhe (mm)

510

max. Schnittlänge (mm)

700

Sägebandlänge (mm)

3750

SKU

521583

Herstellernr.

803031

- Geeignet für Porenbeton und Ziegelsteine
- Optimal dimensionierte Sägebandrollen garantieren eine hohe Lebensdauer des Sägebandes
- Kurze Sägebandwechselzeiten
- Automatische Sägebandabschaltung

Beschreibung

Die Mauersteinbandsäge MBS 510 ist speziell konzipiert für die Bearbeitung von Porenbeton und verschiedensten Ziegelsteinen. Die Steintrennsäge erreicht eine Schnitthöhe von bis zu 510 mm und eine Schnittlänge von maximal 700 mm. Die MBS-Reihe steht für hochpräzise Steintrenn-Schneidtechnik und bietet die größtmögliche Arbeitserleichterung beim Sägen von Porenbeton sowie beim Sägen von Mauerwerk.

Die Steinsäge ist auf jeder Hochbau-Baustelle zu Hause und liefert herausragende Leistungen beim Sägen von Porenbeton und Porotonstein. Durch den Radsatz ist die Bandsäge leicht durch eine Person versetzbar. Die Trockensäge verfügt über optimal dimensionierte Sägebandrollen, was eine hohe Lebensdauer des Sägebandes garantiert. Auch der robust dimensionierte Direktantrieb der Sägebandlaufräder reduziert Wartungsarbeiten und Betriebskosten. Die große Erfahrung von LISSMAC spiegelt sich in zahlreichen praktischen Details, die eine schnelle und präzise Arbeit fördern. So sorgt die konstante und optimale Sägebandspannung der Sägeband-Spannkraftautomatik für eine bestmögliche Schnittgenauigkeit und verringert zugleich die Bruchgefahr des Sägebandes. Kurze Sägebandwechselzeiten ermöglicht der Schnellverschluss, mit dem sich der Sägetisch mit nur einem Handgriff öffnen lässt.

- Geeignet für Porenbeton und Porotonstein
- Optimal dimensionierte Sägebandrollen garantieren eine hohe Lebensdauer des Sägebandes
- Direktantrieb der Sägebandlaufräder, dadurch reduzierte Wartungsarbeiten
- Großzügige Öffnung im unteren Sägerollenkasten ermöglicht ungehinderten Austritt des Sägeschuttes
- Konstante und optimale Sägebandspannung mit der Sägeband-Spannkraftautomatik für optimale Schnittgenauigkeit und verringerte Bruchgefahr des Sägebandes
- Kurze Sägebandwechselzeiten - mit dem Schnellverschluss ist der Sägetisch mit nur einem Handgriff zu öffnen
- Automatische Sägebandabschaltung – keine überflüssige Sägebandbelastung, denn das Sägeband läuft nur, wenn tatsächlich gesägt wird
- Durch den Radsatz ist die Bandsäge leicht durch eine Person versetzbar

Spezifikation

Artikelnummer

521583

Breite (cm)

75

Sägebandlänge (mm)

3750

Länge (cm)

108

max. Schnittlänge (mm)

700

Gewicht (kg)

173

max. Schnitthöhe (mm)

510

Höhe (cm)

184

Nennspannung (V)

230

Leistung (kW)

1,5

Hersteller

LISSMAC

Antriebsart

Elektro | 230 V - 12,5 A

Medien

