


Mobilzaun Light | 3,50 x 2,00 m



Oberfläche

sendzimirverzinkt

Standrohr-Durchmesser (mm)

42,4

Drahtstärke (mm)

3,0

Haken und Ösen

ohne

SKU

120-10027

- Für den Einsatz bei Absperrarbeiten.
- Leichte Handhabung
- ohne Haken und Ösen
- sendzimirverzinkt

Beschreibung

- Maße: 3,5m x 2,0m
- sendzimirverzinkt
- mit umlaufendem Rohrrahmen,
- Standrohre Ø 42,4mm / waagerechte Rohre Ø 26,9 mm
- Maschenweite: senkrecht: 100 mm / waagerecht: 300 mm
- Drahtstärke senkrecht: 2,5 mm / waagerecht: 3,0 mm
- Drähte senkrecht: 33 St. / waagerecht: 5 St.
- wegen des leichten Gitters besonders leichte Handhabung

Spezifikation

Artikelnummer

120-10027

Standrohr-Durchmesser (mm)

42,4

Haken und Ösen

ohne

Maschenweite senkrecht (mm)

100

Maschenweite waagerecht (mm)

300

Querrohr-Durchmesser (mm)

26,9

Breite (cm)

350

Drahtstärke (mm)

3,0

Oberfläche

sendzimirverzinkt

Gewicht (kg)

13,0

Höhe (cm)

200

Hersteller

SCHAKE

Medien

