

# Radlader Schaufelinhalt bis 0,9 m<sup>3</sup> | Gewichtsklasse 5-6 t

**Schaufelinhalt (m<sup>3</sup>)**

0,85

**Betriebsgewicht (kg)**

5100

**Leistung (kW)**

55,4

**SKU**

612901

- max. Ausschütthöhe (mm): 2430
- Schaufelinhalt (m<sup>3</sup>): 0,8
- Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h) zu montieren
- Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge

## Beschreibung

Der Radlader bietet neben einer leistungsstarken Hydraulik eine äußerst leichtgängige Joystick-Vorsteuerung. Die Kabine besticht durch hervorragende Ergonomie, Übersichtlichkeit und Komfort. Das ermöglicht dem Fahrer auch an langen Arbeitstagen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der Radlader ist ein Kraftpaket und überzeugt mit hohen Reißkräften und groß dimensionierten Kippzylindern. Ideal geeignet für häufigen Materialtransport und viele Ladezyklen.

## Spezifikation

### Artikelnummer

612901

### Kipplast mit Schaufel - Masch. geknickt (kg)

3416

### Kipplast mit Palettengabel - Masch. gerade (kg)

3055

### Kipplast mit Palettengabel - Masch. geknickt (kg)

2555

### Fahrerstand

Kabine

### Kipplast mit Schaufel - Masch. gerade (kg)

3949

### Breite (cm)

181

### Länge (cm)

542

### max. Hubhöhe (mm)

2980

### Gewicht (kg)

5100

### Höhe (cm)

268

### Hubraum (cm<sup>3</sup>)

2900

### Betriebsgewicht (kg)

5100

### Arbeitsdrehzahl (U/min)

2300

### Leistung (kW)

55,4

### Hersteller

WACKER NEUSON

### Schaufelinhalt Standardschaufel (m<sup>3</sup>)

0,85

# Medien

