

# Bauwinde | 200 kg



## Tragfähigkeit (kg)

200

## Förderhöhe (m)

25

## Hubgeschwindigkeit (m/min)

23

## Transportgut

Material

## SKU

606200

- Optimale Sicherheit
- Selbstregulierender Elektromotor
- Nachstellmöglichkeit der Bremse
- Zur Montage an Masten mit Schellen

## Beschreibung

- Ein speziell für Hebezüge entwickelter, kompakter u. selbstregulierender Elektromotor mit erhöhter Spitzenbelastbarkeit.
- Nachstellmöglichkeit der Bremse.
- Ein Getriebe mit Zahnrädern aus den besten Materialien thermisch behandelt.
- Montage an Masten mit Schellen
- Handlich und schnell mit Unterkopfbefestigung
- Verlängerung der Steuerleitung mit CED-Kabel (optional)

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

606200

### **Breite (cm)**

20

### **Länge (cm)**

69

### **Transportgut**

Material

### **Förderhöhe (m)**

25

### **Gewicht (kg)**

37

### **Höhe (cm)**

30

### **Hubgeschwindigkeit (m/min)**

23

### **Nennspannung (V)**

0,75

### **Hersteller**

Pramac

### **Tragfähigkeit (kg)**

200

Medien

