

Maurerarbeitenbühne | 3 m



SKU
606702

- Minimale Aufbauzeit der Bühnen
- Gleichbleibende Tragkraft über die gesamte Hubhöhe
- Rutschfester Tränenblech-Belag
- Handsteuergerät oder Fußschalter möglich

Beschreibung

Mit den LISSMAC-Maurerarbeitsbühnen werden in der Wirtschaftlichkeit, Kosteneinsparung und in der Einfachheit der Bedienung richtungweisende Maßstäbe gesetzt. Die MAB unterstützt den Arbeiter in der Ergonomie und den Arbeitsabläufen. Durch ihre kurzen Rüstzeiten ist sie sehr flexibel einsetzbar.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass gemäß EN 280 ausnahmslos alle Maurerarbeitsbühnen nur MIT Geländer eingesetzt werden dürfen.

Vorteile:

- Minimale Aufbauzeit der Bühnen
- Gleichbleibende Tragkraft über die gesamte Hubhöhe
- Rutschfester Tränenblech-Belag
- Handsteuergerät oder Fußschalter möglich

Spezifikation

Artikelnummer

606702

Hubhöhe (m)

570 - 3000 mm

Tragfähigkeit

3000 kg

Gewicht

1240 kg

Hersteller

LISSMAC

Länge

4100 mm

Breite

1620 mm

Spannung

400 V / 16 A

Medien

