

Bosch Vorteils-Set Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15



SKU
503148

Herstellernr.
06019B690K

- Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen
- Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe

Beschreibung

Bosch Vorteils-Set Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15

inkl. 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah, Ladegerät GAL 12V-20, Bit-Set 25-tlg., Bosch Professional Werkzeugtasche 12V

Der Akku-Bohrschrauber GSB 12V-15 Professional mit Schlagbohrfunktion bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Mit einem harten Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min bietet der Bohrschrauber eine ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Die Schlagbohrfunktion dieses Elektrowerkzeugs wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl und Mauerwerk bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).

Der GSB 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie.

Bohr-Ø Holz, max.: 19 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm

Vorteile:

- Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen
- Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe

Spezifikation

Artikelnummer

503148

max. Bohrfutterspannbereich (mm)

1 / 10

max. Schrauben-Ø (mm)

7

Drehmomentstufen

20+1

Gewicht inkl. Akku (kg)

1

Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1)

0 - 380 / 0 - 1.300

Schlagzahl, max. (bpm)

19.500

Drehmoment (weich/hart/max.) (Nm)

15/30/-

Schallleistungspegel (dB(A))

82

Akkuspannung (V)

12

Hersteller

BOSCH

Schalldruckpegel (dB(A))

93

Medien

