

GEDA Seilaufzug STAR 200 STANDARD | 25 m



SKU
116170

Herstellernr.
01257

- Leichter Schwenkarmzug
- Einfacher Materialtransport selbst unter schwierigen Bedingungen
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
- Vielfältige Lastaufnahmemittel

Beschreibung

Bauhandwerker sämtlicher Sparten wissen die Vorteile der GEDA Star-Aufzüge seit Jahrzehnten zu schätzen.

Egal ob Neubau-Projekt oder Renovierungsarbeiten: Die vielseitigen Seilaufzüge überzeugen durch hohe Tragfähigkeiten und einfachsten Materialtransport selbst unter schwierigen Bedingungen. Das umfangreiche Sortiment an verschiedenen Lastaufnahmemitteln wie Eimerträger, Plattengreifer oder Steinkorb macht die Seilaufzüge der GEDA Star-Serie ideal an die Anforderungen vor Ort anpassbar.

Besonders praktisch: Die kompakten Geräte können an beliebiger Stelle am Gerüst, im Fenster, zwischen Geschossen oder am Dach montiert werden. Dabei ist die Elektrowinde vom Schwenkarm trennbar, was den Aufbau durch eine Person ermöglicht.

Leichter Aufbau

Da die Elektrowinde vom Schwenkarm getrennt werden kann, ist der Aufbau durch eine Person möglich.

Vielseitige Befestigung

Ob Gerüstbefestigung, freistehender Dreibock oder Geschosstütze – selbst unter schwierigen Bedingungen lassen sich die Aufzüge schnell und einfach einsetzen.

Vielfältige Lastaufnahmemittel

Ermöglichen den einfachen Transport von Baumaterialien, Gerüstelementen sowie Bauwerkzeugen aller Art.

Spezifikation

Artikelnummer

116170

Seil-Ø (mm)

25

Transportgut

Material

Max. Förderhöhe (m)

25

Max. Tragkraft (kg)

200

Hubgeschwindigkeit (m/min)

22

Nennspannung (V)

230

Absicherung (A)

16

Leistung (kW)

1,0

Medien

